

ZÁRUKA  
5 LET

VHODNÉ PRO  
UZAVŘENOU  
OBESTAVBU

HOXTER HAKA 37/50

# VÝHODY KRBOVÝCH VLOŽEK HOXTER




## ČISTÉ POHLEDOVÉ SKLO

Díky nejmodernějším výrobním procesům bylo vytvořeno inteligentní vedení spalovacího vzduchu do ohniště. Významnou roli hraje také použití kvalitních materiálů, jakým je dvojitě prosklení německého výrobce SCHOTT. Dvojitě prosklení a správný přívod spalovacího vzduchu zabraňuje znečištění pohledového skla.



## PROPRACOVANÉ SPALOVÁNÍ

Účinnost je výrazně ovlivněna účelným rozdělením spalovacího vzduchu. V tomto případě znamená méně více. Pouze s jedním ovládním se u produktů HAKA inteligentně a automaticky reguluje primární a sekundární spalovací vzduch. Obsluha je tak logická a pohodlná.





## MÉNĚ POPELU

Bezroštové spalování umožňuje pomalé, kontrolované a tím velmi ekonomické zplynování dřeva. Ohniště je vyloženo kvalitním šamotem, který představuje tepelnou akumulační masu podporující čisté a efektivní hoření. Pouze takto může popel dohořet na jemné částice. Efektem je snížení množství zbylého odpadu (popela).



## ZDRAVÝ PROVOZ

Při hoření dřeva dochází ke spalování velkého množství kyslíku. Protože jsou naše domy stále více izolované, ne nabízí se dostatek spalovacího vzduchu z místnosti, kde stojí samotný krb. Externím přívodem vzduchu je přiváděn do produktu vzduch pro hoření z exteriéru. Nespaluje se tak kyslík z obytných místností a spalovací systém se stává nezávislým na vnitřním prostoru.



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zazdívací rám usnadňuje práci při obestavbě krbové vložky a výsledek je vždy perfektní. Na výběr černý nebo nerez.

**HAKA 37/50****HAKA 37/50****HAKA 37/50**

Varianta	s ocelovým výměníkem	s litinovou kopulí	s redukcí na prstence
Výška dvířek (mm)	500	500	500
Šířka dvířek (mm)	370	370	370
Nominální výkon (kW)	9	9	9
Průměr kouřovodu (mm)	200	180	-
Průměr přívodu vzduchu (mm)	125	125	125
Hmotnost (kg)	149	149	149
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 300	dřevo / 300	dřevo / 300
Prosklení	jednosklo	jednosklo	jednosklo
Kód panty vlevo	H1000009	H1000001	H1000005
Kód panty vpravo	H1000010	H1000002	H1000006
	<b>CZK 30 990</b> bez DPH	<b>CZK 30 400</b> bez DPH	<b>CZK 29 547</b> bez DPH
Provedení	dvojsklo	dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000011	H1000003	H1000007
Kód panty vpravo	H1000012	H1000004	H1000008
	<b>CZK 32 325</b> bez DPH	<b>CZK 31 735</b> bez DPH	<b>CZK 30 882</b> bez DPH

Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.



HOXTER HAKA 63/51



	HAKA 63/51	HAKA 63/51	HAKA 63/51
Varianta	s ocelovým výměníkem	s litinovou kopulí	s redukcí na prstence
Výška dvířek (mm)	510	510	510
Šířka dvířek (mm)	630	630	630
Nominální výkon (kW)	13	13	13
Průměr kouřovodu (mm)	200	180	-
Průměr přívodu vzduchu (mm)	125	125	125
Hmotnost (Kg)	228	228	228
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 500	dřevo / 500	dřevo / 500
Prosklení	jednosklo	jednosklo	jednosklo
Kód panty vlevo	H1000021	H1000013	H1000017
Kód panty vpravo	H1000022	H1000014	H1000018
	<b>CZK 40 886</b> bez DPH	<b>CZK 40 296</b> bez DPH	<b>CZK 39 443</b> bez DPH
Provedení	dvojsklo	dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000023	H1000015	H1000019
Kód panty vpravo	H1000024	H1000016	H1000020
	<b>CZK 42 862</b> bez DPH	<b>CZK 42 272</b> bez DPH	<b>CZK 41 420</b> bez DPH

Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.



HOXTER HAKA 67/51h

**NOVINKA**



HAKA 67/51h



HAKA 67/51h



HAKA 67/51h

	HAKA 67/51h	HAKA 67/51h	HAKA 67/51h
Varianta	horní zdvih, s ocelovým výměníkem	horní zdvih, s litinovou kopolí	horní zdvih, s redukcí na prstence
Výška dvířek (mm)	510	510	510
Šířka dvířek (mm)	670	670	670
Nominální výkon (kW)	-	-	-
Průměr kouřovodu (mm)	200	180	-
Prosklení	jednosklo	jednosklo	jednosklo
Kód horní zdvih	H1000029	H1000025	H1000027
	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>
Provedení	dvojsklo	dvojsklo	dvojsklo
Kód horní zdvih	H1000030	H1000026	H1000028
	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>



HOXTER HAKA 89/45h

**NOVINKA**



**HAKA 89/45h**

**HAKA 89/45h**

**HAKA 89/45h**

Varianta	horní zdvih, s ocelovým výměníkem	horní zdvih, s litinovou kopulí	horní zdvih, s redukcí na prstence
Výška dvířek (mm)	450	450	450
Šířka dvířek (mm)	890	890	890
Nominální výkon (kW)	-	-	-
Průměr kouřovodu (mm)	-	-	-
Prosklení	jednosklo	jednosklo	jednosklo
Kód horní zdvih	H1000035	H1000031	H1000033
	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>
Provedení	dvojsklo	dvojsklo	dvojsklo
Kód horní zdvih	H1000036	H1000032	H1000034
	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>	<b>V PRODEJI OD 10/2011</b>

# KRYCÍ RÁMY

kód	název	cena bez DPH
H1000057	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, ČERNÝ 1x 90°	CZK <b>1 340</b>
H1000056	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, ČERNÝ 2x 45°	CZK <b>1 665</b>
H1000059	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, NEREZ 1x 90°	CZK <b>1 818</b>
H1000058	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, NEREZ 2x 45°	CZK <b>3 631</b>
H1000061	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, ČERNÝ 1x 90°	CZK <b>1 439</b>
H1000060	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, ČERNÝ 2x 45°	CZK <b>1 829</b>
H1000063	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, NEREZ 1x 90°	CZK <b>2 135</b>
H1000062	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, NEREZ 2x 45°	CZK <b>4 068</b>



# SADA TRANSPORTNÍCH TYČÍ



Transportní tyče jsou kompatibilní se všemi modely v této kapitole.

kód	název	cena bez DPH
H1000067	SADA TRANSPORTNÍCH TYČÍ 4 KS	CZK <b>1 403</b>

# AKUMULAČNÍ PRSTENCE ORTNER



ORTNER Akumulační prstence slouží ke zredukování tepelného zatížení nárazového tepla krbových vložek, na prodloužení akumulací setrvačnosti stavby krbu a tím i na výrazné zvýšení účinnosti spalování. Jednoduše, rychle a bez lepení se dá dosáhnout tohoto efektu s ORTNER akumulacími prstenci. Prstence je možné využít i při stavbě kachlových kamen v případě, že je k dispozici jen omezený prostor pro dílo kamen.

Akumulační prstence naleznete v kapitole „Stavební materiály“

# AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ ABRA 18



Automatická regulace ABRA 18 optimalizuje průběh hoření v ohništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění.

Více informací naleznete v kapitole ELEKTRONICKÁ REGULACE HOŘENÍ dále.



Kód	Název	Cena bez DPH
HOX-H1000070	SADA ELEKTRONICKÉ REGULACE ABRA 18 s Klapkou o Ø 125 mm	CZK <b>29 696</b>
HOX-H1000071	SADA ELEKTRONICKÉ REGULACE ABRA 18 s Klapkou o Ø 150 mm	CZK <b>29 696</b>