

TAHOVÝ SYSTÉM KMS

Tahový systém KMS se nabízí ve dvou velikostech:

KMS 240: Vnitřní průměr tahu 160 mm, Venkovní rozměr 240 mm

KMS 300: Vnitřní průměr tahu 180 mm, Venkovní rozměr 300 mm

ORTNER KMS (keramický akumulční systém) je speciálně vyvinutý systém akumulčních tahů pro nejnáročnější požadavky kamnářů - s vynikajícími vlastnostmi tepelné vodivosti a akumulční setrvačnosti. Kamnář může díky širokému sortimentu tvarovek vytvářet individuální tvary tahových systémů.

✓ K lepení KMS systému je vhodné kyselinovzdorné lepidlo **Orfix 10**.

Nabízíme Vám službu dimenzování KMS systémů pro Vaše konkrétní projekty. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

ROURA POLOVIČNÍ



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R10	ROURA POLOVIČNÍ	KMS 300	300/300/100, ø 180	12,5	CZK 1 420
OR4S-RO8K	ROURA POLOVIČNÍ	KMS 240	240/240/80, ø 160	6	CZK 807

ROURA CELÁ



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R20	ROURA CELÁ	KMS 300	300/300/200, ø 180	25	CZK 2 222
OR4S-R16K	ROURA CELÁ	KMS 240	240/240/160, ø 160	11,5	CZK 1 286

KOLENO 90°



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K90	KOLENO 90°	KMS 300	300/300/300, ø 180	33	CZK 2 937
OR4S-K90K	KOLENO 90°	KMS 240	240/240/160, ø 160	17,5	CZK 2 159

KOLENO 135°



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K135	KOLENO 135°	KMS 300	300/300/273, ø 180	25	CZK 2 870
OR4S-K225K	KOLENO 135°	KMS 240	240/240/123, ø 160	5,5	CZK 787

T-KUS



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-T180	T - KUS, VČETNĚ PERA	KMS 300	300/300/300, ø 180	30	CZK 3 114
OR4S-T160K	T - KUS, VČETNĚ PERA	KMS 240	240/240/240, ø 160	15	CZK 2 108

ROURA S ČISTICÍM OTVOREM



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R23	ROURA S ČISTICÍM OTVOREM	KMS 300	300/300/200, ø 180	25	CZK 3 489
OR4S-R16-PDK	ROURA S ČISTICÍM OTVOREM	KMS 240	240/240/160, ø 160	11,5	CZK 2 019

KOLENO 90° S BOČNÍM ČISTICÍM OTVOREM



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K92	KOLENO 90° S BOČNÍM ČISTICÍM OTVOREM, VČETNĚ KRYTU ČO 2 A PERA	KMS 300	300/300, ø 180	33	CZK 4 198
OR4S-K92K	KOLENO 90° S BOČNÍM ČISTICÍM OTVOREM, VČETNĚ KRYTU ČO 2 A PERA	KMS 240	240/240/160, ø 160	17,5	CZK 3 162

KOLENO 90° S HORNÍM ČISTICÍM OTVOREM



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K93	KOLENO 90° S HORNÍM ČISTICÍM OTVOREM, VČETNĚ KRYTU ČO 1 A PERA	KMS 300	300/300, ø 180	33	CZK 4 198
OR4S-K93K	KOLENO 90° S HORNÍM ČISTICÍM OTVOREM, VČETNĚ KRYTU ČO 1 A PERA	KMS 240	240/240/160, ø 160	17,5	CZK 3 226

KRYT ČISTICÍHO OTVORU 1



kód	název	Velikost KMS	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-PD1	KRYT ČISTICÍHO OTVORU 1 PRO KMS 300	KMS 300	1,6	CZK 972
OR4S-PD1K	KRYT ČISTICÍHO OTVORU 1 PRO KMS 240	KMS 240	1	CZK 770

KRYT ČISTICÍHO OTVORU 2

kód	název	Velikost KMS	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-PD2	KRYT ČISTICÍHO OTVORU 2 PRO KMS 300	KMS 300	1,6	CZK 972
OR4S-PD2K	KRYT ČISTICÍHO OTVORU 1 PRO KMS 240	KMS 240	1	CZK 770

ČISTÍCÍ OTVOR PRO T-KUS

kód	název	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-PG	ČISTÍCÍ OTVOR PRO T-KUS	3	CZK 2 005

ROURA S BYPASSEM 30 mm

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R22-30	ROURA S BYPASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm	KMS 300	300/300/200, Ø 180	25	CZK 3 455
OR4S-R16-30K	ROURA S BYPASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm	KMS 240	240/240/160, Ø 160	11,5	CZK 2 000

ROURA S BYPASSEM 40 mm

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R22-40	ROURA S BYPASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 40 mm	KMS 300	300/300/200, Ø 180	25	CZK 3 455

BYPASS

kód	název	Velikost KMS	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-BYPASS-30	BYPASS Ø 30, 2 KS PRO KMS 300	KMS 300	2,5	CZK 1 949
OR4S-BP-30K	BYPASS Ø 30, 1 KS PRO KMS 240	KMS 240	1	CZK 1 188
OR4S-BYPASS-40	BYPASS Ø 40, 2 KS PRO KMS 300	KMS 300	2,5	CZK 1 949

KOLENO 90° S BYPASSEM 30 mm NAHOŘE

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K94-30	KOLENO 90° S BY-PASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm NAHOŘE A PERA	KMS 300	300/300/300, Ø 180	33	CZK 4 198
OR4S-K94-30K	KOLENO 90° S BY-PASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm NAHOŘE A PERA	KMS 240	240/240/160, Ø 160	17,5	CZK 3 229

KOLENO 90° S BYPASSEM 40 mm NAHOŘE

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K94-40	KOLENO 90° S BY-PASSEM, VČ. BYPASSU S OTVOREM Ø 40 mm NAHOŘE A PERA	KMS 300	300/300/30, Ø 180	33	CZK 4 198

KOLENO 90° S BYPASSEM 30 mm NABOKU

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K95-30	KOLENO 90° S BY-PASSEM, VČETNĚ BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm NABOKU A PERA	KMS 300	300/300/300, Ø 180	33	CZK 4 198
OR4S-K95-30K	KOLENO 90° S BYPASSEM, VČETNĚ BYPASSU S OTVOREM Ø 30 mm NABOKU A PERA	KMS 240	240/240/160, Ø 160	17,5	CZK 3 229

KOLENO 90° S BYPASSEM 40 mm NABOKU

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K95-40	KOLENO 90° S BY-PASSEM, VČETNĚ BYPASSU S OTVOREM Ø 40 mm NABOKU A PERA	KMS 300	300/300/300, Ø 180	33	CZK 4 198

NAPOJENÍ KOUŘOVODU Ø 160 mm

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-EA16	NAPOJENÍ KOUŘOVODU Ø 160 mm	KMS 300	300/300/100	10	CZK 1 478
OR4S-EA16K	NAPOJENÍ KOUŘOVODU Ø 160 mm	KMS 240	240/240/80	6	CZK 938

NAPOJENÍ KOUŘOVODU Ø 180 mm

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-EA7	NAPOJENÍ KOUŘOVODU Ø 180 mm	KMS 300	300/300/70	7,5	CZK 988

REDUKCE



kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-KA240	REDUKCE Z KMS 300 NA KMS 240	300/300/100, ø 180/160	10	CZK 2 985

PERO



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R	PERO K SYSTÉMU KMS 300	KMS 300		0,5	CZK 403
OR4S-RK	PERO K SYSTÉMU KMS 240	KMS 240		0,5	CZK 314

VYROVNÁVACÍ TVAROVKA



kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-AGS	KMS VYROVNÁVACÍ TVAROVKA	200x100x100	10	CZK 1 478

POLOVIČNÍ ROURA SE ZATÁPĚCÍ KLAPKOU



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R11	POLOVIČNÍ ROURA SE ZATÁPĚCÍ KLAPKOU	KMS 300	300/300/100, ø,180	13	CZK 9 880
OR4S-R08AK	POLOVIČNÍ ROURA SE ZATÁPĚCÍ KLAPKOU	KMS 240	240/240/80, ø,160	7	CZK 4 181

OVLÁDÁNÍ ZATÁPĚCÍ KLAPKY



kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-W101	OVLÁDÁNÍ ZATÁPĚCÍ KLAPKY		5	CZK 4 166

AKUMULAČNÍ DRŤ



kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-S25	AKUMULAČNÍ DRŤ		25	CZK 1 084

ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R24-DS2	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 300	300 x 300 x 200 mm	25	3 718
OR4S-R24K-DS2K	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 240	240 x 240 x 160	11,5	2 134

ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R24-DS5	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 300	300 x 300 x 200 mm	25	3 746
OR4S-R24K-DS5K	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 240	240 x 240 x 160	11,5	2 164

ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-R24-DS7	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 300	300 x 300 x 200 mm	25	3 777
OR4S-R24K-DS7K	ROURA SE ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 240	240 x 240 x 160	11,5	2 192

KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K96-DS2	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 300	300 x 300	33	4 466
OR4S-K96K-DS2K	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 240	240 x 240	17,5	3 326

KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5



kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K96-DS5	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 300	300 x 300	33	4 494
OR4S-K96K-DS5K	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 240	240 x 240	17,5	3 354



KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K96-DS7	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 300	300 x 300	33	4 524
OR4S-K96K-DS7K	KOLENO 90° S OTVOREM DO BOKU A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 240	240 x 240	17,5	3 385



KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K97-DS2	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 300	300 x 300	33	4 466
OR4S-K97K-DS2K	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 2	KMS 240	240 x 240	17,5	3 326



KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K97-DS5	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 300	300 x 300	33	4 494
OR4S-K97K-DS5K	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 5	KMS 240	240 x 240	17,5	3 354



KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR4S-K97-DS7	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 300	300 x 300	33	4 524
OR4S-K97K-DS7K	KOLENO 90° S OTVOREM NAHOŘE A ŠKRTICÍ PŘEPÁŽKOU 7	KMS 240	240 x 240	17,5	3 385

PODKLADOVÉ IZOLAČNÍ TVAROVKY BIS



KRAJNÍ IZOLAČNÍ TVAROVKA

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR-BIS-EH	KRAJNÍ IZOLAČNÍ TVAROVKA	KMS 300	300 x 300 x 80	5,3	CZK 585
OR-BIS-EHK	KRAJNÍ IZOLAČNÍ TVAROVKA	KMS 240	240 x 240 x 65	2,61	CZK 448



ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 90°

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR-BIS-EL	ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 90°	KMS 300	300 x 300 x 80	5,3	CZK 585
OR-BIS-ELK	ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 90°	KMS 240	240 x 240 x 65	2,61	CZK 448



ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 135°

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR-BIS-135	ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 135°	KMS 300	300 x 80	3,5	CZK 585



ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 22,5°

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR-BIS-225K	ROHOVÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 22,5°	KMS 240	240 x 65	1,04	CZK 308




PRŮBĚŽNÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA

kód	název	Velikost KMS	formát (mm)	váha (kg)	cena bez DPH
OR-BIS-LH	PRŮBĚŽNÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 100 mm	KMS 300	300 x 100 x 80	1,77	CZK 337
OR-BIS-LHK	PRŮBĚŽNÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 80 mm	KMS 240	200 x 80 x 65	1,04	CZK 266
OR-BIS-L	PRŮBĚŽNÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 200 mm	KMS 300	300 x 200 x 80	3,53	CZK 585
OR-BIS-LK	PRŮBĚŽNÁ IZOLAČNÍ TVAROVKA 160 mm	KMS 240	240 x 160 x 65	2	CZK 448

KERAMICKÝ AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK


Ze systému Ortner KMS jednoduše vytvoříme kompaktní akumulční výměník. Při zachování vynikajících vlastností tepelné vodivosti a akumulční setrvačnosti tak vznikl vynikající produkt vhodný jak pro toplovzdušné, tak pro akumulční vytápění.



KERAMICKÝ AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK KMS 300

✓ Hmotnost 247 kg

kód	název	cena bez DPH
OR4S-NHK300	KERAMICKÝ AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK KMS 300	CZK 25 872



KERAMICKÝ AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK KMS 240

✓ Hmotnost 117,5 kg

kód	název	cena bez DPH
OR4S-NHK240	KERAMICKÝ AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK KMS 240	CZK 17 720

AKUMULAČNÍ PRSTENCE MAS



ORTNER Akumulační prstence slouží ke zredukování tepelného zatížení nárazového tepla krbových vložek, na prodloužení akumulární setrvačnosti stavby krbu a tím i na výrazné zvýšení účinnosti spalování. Jednoduše, rychle a bez lepení se dá dosáhnout tohoto efektu s ORTNER akumulárními prstenci. Prstence je možné využít i při stavbě kachlových kamen v případě, že je k dispozici jen omezený prostor pro dílo kamen.



AKUMULAČNÍ PRSTENEC

kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena za kus bez DPH
OR-S10	AKUMULAČNÍ PRSTENEC	ø 440 x 100	21	CZK 4 276



UKONČOVACÍ DÍLCE S BOČNÍM VÝVODEM

kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena za kus bez DPH
OR-S30120	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø 120 mm; VRCHNÍ A SPODNÍ DÍL	ø 444 x 200	42	CZK 8 904
OR-S30160	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø 160 mm; VRCHNÍ A SPODNÍ DÍL	ø 444 x 200	42	CZK 8 904
OR-S30180	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø 180 mm; VRCHNÍ A SPODNÍ DÍL	ø 444 x 200	42	CZK 8 904
OR-S30200	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø 200 mm; VRCHNÍ A SPODNÍ DÍL	ø 444 x 200	42	CZK 8 904



UKONČOVACÍ DÍLCE S HORNÍM VÝVODEM

kód	název	formát (mm)	váha (kg)	cena za kus bez DPH
OR-S20120	UKONČOVACÍ DÍLEČ S HORNÍM VÝVODEM ø 120 mm	ø 444 x 100	25	CZK 4 276
OR-S20180	UKONČOVACÍ DÍLEČ S HORNÍM VÝVODEM ø 180 mm	ø 444 x 100	25	CZK 4 276

UKONČOVACÍ DÍL PRO NAPOJENÍ NA TAHOVÝ SYSTÉM KMS



kód	název	cena bez DPH
OR-KMS001000	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø160 mm (BEZ VSTUPU PRO TEPLTNÍ ČIDLO) + HT KOUŘOVOD	CZK 14 768
OR-KMS002000	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø160 mm (SE VSTUPEM PRO TEPLTNÍ ČIDLO) + HT KOUŘOVOD	CZK 17 394
OR-KMS003000	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø180 mm (BEZ VSTUPU PRO TEPLTNÍ ČIDLO) + HT KOUŘOVOD	CZK 15 028
OR-KMS004000	UKONČOVACÍ DÍLEČ S BOČNÍM VÝVODEM ø180 mm (SE VSTUPEM PRO TEPLTNÍ ČIDLO) + HT KOUŘOVOD	CZK 17 612