

**ZÁRUKA
5 LET**

**VHODNÉ PRO
UZAVŘENOU
OBESTAVBU**

HOXTER HAKA 63/51W

VÝHODY TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK

- ✓ Menší spotřeba paliva při stejném výkonu
- ✓ Vytápění celého domu a ohřev užitkové vody
- ✓ Trvalá čistota prosklení a vystýlky ohniště
- ✓ Bezpečný provoz a jednoduché ovládání
- ✓ Moderní a dynamický v technologii

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Zazdívací rám usnadňuje práci při obestavbě krbové vložky a výsledek je vždy perfektní. Na výběr černý nebo nerez.




EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Pro hoření dřeva je potřeba velkého množství kyslíku. Aby se nespaloval kyslík z místnosti, možnost připojení na externí přívod vzduchu je u produktů HOXTER standardem.



AKUMULAČNÍ MATERIÁL

NYROLIT vytváří optimální podmínky pro spalování. Po dosažení vysokých teplot dochází k samomočisticímu efektu.



CENTRÁLNÍ REGULACE

Regulace celého krbu jediným ovládáním.



ČISTÉ SKLO

Dvojitě prosklení a správný přívod spalovacího vzduchu udržuje sklo krbu stále čisté.



HOXTER HAKA 37/50W



HAKA 37/50W



HAKA 37/50WI

Varianta	bez izolace	s izolací
Výška dvířek (mm)	500	500
Šířka dvířek (mm)	373	373
Nominální výkon (kW)	8	8
Rozsah výkonu (kW)	4 - 12	4 - 12
Podíl vodního výměníku (%)	70	80
Průměr kouřovodu (mm)	150	150
Průměr přívodu vzduchu (mm)	100	100
Hmotnost (kg)	199	204
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 300	dřevo / 300
Provedení	dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000037	H1000039
Kód panty vpravo	H1000038	H1000040

CZK 57 767
bez DPH

CZK 59 855
bez DPH

- Součástí balení je termostatický ventil WATTS pro ochlazovací smyčku, odvzdušňovací ventil a příprava pro elektronickou regulaci hoření
- Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.



HOXTER HAKA 63/51W



HAKA 63/51W

HAKA 63/51WI

Varianta	bez izolace	s izolací
Výška dvířek (mm)	517	517
Šířka dvířek (mm)	623	623
Nominální výkon (kW)	15	15
Rozsah výkonu (kW)	12 - 22	12 - 22
podíl vodního výměníku (%)	65	75
Průměr kouřovodu (mm)	200	200
Průměr přívodu vzduchu (mm)	125	125
Hmotnost (kg)	322	330
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 500	dřevo / 500
Provedení	dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000041	H1000043
Kód panty vpravo	H1000042	H1000044

CZK 71 280
bez DPH

CZK 73 688
bez DPH

- Součástí balení je termostatický ventil WATTS pro ochlazovací smyčku, odvěšňovací ventil a příprava pro elektronickou regulaci hoření
- Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.



HAKA 63/51h



HAKA 63/51W+



HAKA 63/51WI+

Varianta	bez izolace	s izolací
Výška dvířek (mm)	517	517
Šířka dvířek (mm)	623	623
Nominální výkon (kW)	22	22
Rozsah výkonu (kW)	20 - 27	20 - 27
podíl vodního výměníku (%)	60	70
Průměr kouřovodu (mm)	200	200
Průměr přívodu vzduchu (mm)	150	150
Hmotnost (kg)	322	330
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 500	dřevo / 500
Provedení	dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000045	H1000047
Kód panty vpravo	H1000046	H1000048

CZK 74 332
bez DPHCZK 76 740
bez DPH

- Součástí balení je termostatický ventil WATTS pro ochlazovací smyčku, odvzdušňovací ventil a příprava pro elektronickou regulaci hoření
- Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.



HOXTER HAKA 63P51WT

NOVINKA



HAKA 63/51WT

HAKA 67/38W

Varianta	oboustranné prosklení, bez izolace	širokouhľá, bez izolace
Výška dvířek (mm)	517	380
Šířka dvířek (mm)	623	670
Nominální výkon (kW)	16,6	14,9
Rozsah výkonu (kW)	10 - 18	10 - 18
podíl vodního výměníku (%)	65	65
Průměr kouřovodu (mm)	200	200
Průměr přívodu vzduchu (mm)	125	125
Hmotnost (kg)	319	241
Druh paliva / délka polen (mm)	dřevo / 500	dřevo / 500
Provedení	dvojsklo / dvojsklo	dvojsklo
Kód panty vlevo	H1000051	H1000049
Kód panty vpravo		H1000050

CZK 79 512
bez DPH

CZK 54 791
bez DPH

- Součástí balení je termostatický ventil WATTS pro ochlazovací smyčku, odvěšňovací ventil a příprava pro elektronickou regulaci hoření
- Nasouvací rámy k vložkám HAKA naleznete dále.

KRYCÍ RÁMY

nerez 90°

nerez 2x45°

černý 90°

černý 2x45°



kód	název	cena bez DPH
H1000057	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, ČERNÝ 1x 90°	CZK 1 340
H1000056	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, ČERNÝ 2x 45°	CZK 1 665
H1000059	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, NEREZ 1x 90°	CZK 1 818
H1000058	KRYCÍ RÁM PRO 37/50, NEREZ 2x 45°	CZK 3 631
H1000061	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, ČERNÝ 1x 90°	CZK 1 439
H1000060	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, ČERNÝ 2x 45°	CZK 1 829
H1000063	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, NEREZ 1x 90°	CZK 2 135
H1000062	KRYCÍ RÁM PRO 63/51, NEREZ 2x 45°	CZK 4 068
H1000064	KRYCÍ RÁM PRO 67/38, ČERNÝ 1x 90°	CZK 1 250
H1000065	KRYCÍ RÁM PRO 67/38, NEREZ 2x 45°	CZK 1 452

SET PRO ROŠTOVÉ HOŘENÍ



kód	název	cena bez DPH
H1000066	SET PRO ROŠTOVÉ HOŘENÍ (PRO PRODUKTY 37/50W, 37/50WI, 63/51W, 63/51WI, 63/51W+, 63/51WI+)	CZK 1 540

SADA TRANSPORTNÍCH TYČÍ



Transportní tyče jsou kompatibilní zatím pouze s modely HAKA 63/51WT a HAKA 67/38W.

kód	název	cena bez DPH
H1000067	SADA TRANSPORTNÍCH TYČÍ 4 KS	CZK 1403

AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ ABRA 18



Automatická regulace ABRA 18 optimalizuje průběh hoření v ohništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění.

Více informací naleznete v kapitole ELEKTRONICKÁ REGULACE HOŘENÍ dále.



Kód	Název	Cena bez DPH
HOX-H1000070	SADA ELEKTRONICKÉ REGULACE ABRA 18 S Klapkou Ø 125 mm	CZK 29 696
HOX-H1000071	SADA ELEKTRONICKÉ REGULACE ABRA 18 S Klapkou Ø 150 mm	CZK 29 696